

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

CORROBLOCKER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CORROBLOCKER** είναι υπόστρωμα υδατικής βάσης για την αδρανοποίηση της σκουριάς. Μετατρέπει την υπολειμματική σκουριά σε σταθερό οργανικό σύμπλοκο σιδήρου και παρέχει μακροχρόνια προστασία κατά της διάβρωσης. Εξασφαλίζει καλή διείσδυση στην σκουριά και ενισχύει την πρόσφυση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Ποκνότητα | : 1,00 - 1,20 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C) |
| Ιξώδες | : $\geq 500 \text{ mPas}$ (ASTM D2196-86 25°C) |
| Αραίωση | : Χωρίς αραίωση |
| Απόδοση | : 7 - 10 m^2/l |
| Στέγνωμα | : Η σταθεροποίηση της σκουριάς και αλλαγή του χρώματος σε γκρι-μαύρο ολοκληρώνεται σε 2-3 ώρες |
| Συσκευασία | : 375ml, 3l, 10l |
| ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) | : Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 140gr/l (2010). (Κατηγορία Α: "θ", Τύπος: Y, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 139gr/l. |
| Εργαλεία βαφής | : Πινέλο και ρολό Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. |
| Συνθήκες εφαρμογής | : Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 32°C |
| Αποθήκευση | : Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση. |



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από λάδια, λίπη, σαθρή σκουριά και παλιά χρώματα. Πριν την εφαρμογή ανακατεύεται καλά με ξύλο μέσα στο δοχείο ώστε να ομογενοποιηθεί πλήρως. Δεν απαιτείται να εφαρμοστεί περίσσεια υλικού (κατανάλωση 7-10m²/lit) και η σταθεροποίηση της σκουριάς και αλλαγή του χρώματος σε γκρι-μαύρο ολοκληρώνεται σε 2-3 ώρες. Στη συνέχεια η επιφάνεια μπορεί να δεχτεί οποιοδήποτε αντισκωριακό αστάρι και τελικό χρώμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.